

## FIXER SERIEN

Ultimative rensesmaskiner



### POWER & KVALITET

#### FÅS I 4 MODELLER

FIXER rensesmaskineN handler om kraft og kvalitet. Maskinerne er bygget til at holde længe og hjælpe brugeren med at løse opgaverne, selv i de mest udfordrende og belastede situationer. Maskinerne er nemme at køre med på grund af deres store hjul og smalle opbygning, dette gør det muligt at flytte maskinen selv når pladsen er meget snævert/begrænset.

#### FIXALINE FIXER SERIER

#### Maskinsammenligning

#### FIXA 12, KOMPI, 10 & 8 Tekniske informationer

#### FIXALINE præsenterer



FIXER 12

FIXER C

FIXER 10

FIXER 8



### FIXER 12

Maskinen med den rå kraft som er egnet til de store opgaver. Den er fremragende til f.eks. rensning af hovedledninger på grund af den store styrke og lange rækkevidde. Den vil få arbejdet gjort, selv når det bliver vanskeligt!

### FIXER COMBI

Seneste tilføjelse til Fixer-serien, er denne multi-maskine som kan bruges enten med 12 mm eller med 10 mm wire. Hurtigt skift af wire, ingen ekstra dele påkrævet!

### FIXER 10

Den første maskine, som blev lanceret på markedet i 2018. Den blev med det samme et hit over hele verden. Brugerne har rost den for dens effektivitet, brugervenlighed og selvfølgelig den rå kraft. Maskinen er bygget til at holde, og efter alle disse år har vi erfaret, at det er lykkedes. I 2021 fik Fixer 10 et ansigtssløft sammen med udvidelsen af serien. Den er nem at transportere og velegnet til både indendørs og udendørs brug. Enhver entreprenørs pålidelige partner.

### FIXER 8

Den lille "men voldsomme" nye tilføjelse til serien har en 8 mm wire og en rækkevidden på 20 m. Den er nem at bære og transportere på arbejdspladsen.



**TEKNISK DATA**

**FIXER 12**

<b>Størrelse</b>	131 x 45 x 111 cm
<b>Vægt</b>	Uden wire: 64,5 kg Med wire: 90 kg
<b>Wire</b>	Fleksibel wire med slangehylster
<b>Dimension Ø</b>	12 mm
<b>Længde</b>	31 meter
<b>Roterende max. hastighed</b>	2250 omdr./min.
<b>Volt</b>	240 V eller 120 V
<b>Input</b>	Elektrisk, 1-fase Input 220-240VAC/50-60Hz/16A eller 110-120VAC/50-60Hz/23A
<b>IP klasse</b>	54
<b>Rørdiameter</b>	Ø100-250
<b>Andre tekniske dataer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Justerbart hastighed</li> <li>• Retningsskift højre og venstre om.</li> <li>• Fodpedal</li> <li>• Nødstop</li> <li>• Elektronisk sikkerhedsafbryder</li> <li>• PU skum hjul</li> <li>• Robust stålramme</li> <li>• Værktøj / wire holdeboks</li> </ul>

## TEKNISK DATA



## FIXER COMBI

<b>Størrelse</b>	122 x 45 x 94 cm
<b>Vægt</b>	Uden wire: 56,8 kg Med wire: 78 kg
<b>Wire</b>	Fleksibel wire med slangehylster
<b>Dimension Ø</b>	12 eller 10 mm
<b>Længde</b>	25,5 meter eller 31 meter
<b>Roterende max. hastighed</b>	2250 omd./min.
<b>Volt</b>	240 V eller 120 V
<b>Input</b>	Elektrisk, 1-fase Input 220-240VAC/50-60Hz/16A eller 110-120VAC/50-60Hz/23A
<b>IP klasse</b>	54
<b>Rørdiameter</b>	Ø100-250
<b>Andre tekniske dataer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Justerbart hastighed</li> <li>• Retningsskift højre og venstre om.</li> <li>• Fodpedal</li> <li>• Nødstop</li> <li>• Elektronisk sikkerhedsafbryder</li> <li>• PU skum hjul</li> <li>• Robust stålramme</li> <li>• Værktøj / wire holdeboks</li> </ul>

**TEKNISK DATA**

**FIXER 10**

<b>Størrelse</b>	120 x 45 x 80 cm
<b>Vægt</b>	Uden wire: 42,6 kg Med wire: 56 kg
<b>Wire</b>	Fleksibel wire med slangehylster
<b>Dimension Ø</b>	10 mm
<b>Længde</b>	23,5 meter
<b>Roterende max. hastighed</b>	2250 omd./min.
<b>Volt</b>	240 V eller 120 V
<b>Input</b>	Elektrisk, 1-fase Input 220-240VAC/50-60Hz/16A eller 110-120VAC/50-60Hz/23A
<b>IP klasse</b>	54
<b>Rørdiameter</b>	Ø50-200
<b>Andre tekniske dataer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Justerbart hastighed</li> <li>• Retningsskift højre og venstre om.</li> <li>• Fodpedal</li> <li>• Nødstop</li> <li>• Elektronisk sikkerhedsafbryder</li> <li>• PU skum hjul</li> <li>• Robust stålramme</li> <li>• Værktøj / wire holdeboks</li> </ul>



**TEKNISK DATA**

**FIXER 8**

<b>Størrelse</b>	53 x 27 x 73 cm
<b>Vægt</b>	Uden wire: 25 kg Med wire: 32 kg
<b>Wire</b>	Fleksibel wire med slangehylster
<b>Dimension Ø</b>	8 mm
<b>Længde</b>	19,5 meter
<b>Roterende max. hastighed</b>	2250 omd./min.
<b>Volt</b>	240 V eller 120 V
<b>Input</b>	Elektrisk, 1-fase Input 220-240VAC/50-60Hz/16A eller 110-120VAC/50-60Hz/23A
<b>IP klasse</b>	54
<b>Rørdiameter</b>	Ø30-100
<b>Andre tekniske dataer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Justerbart hastighed</li> <li>• Retningsskift højre og venstre om.</li> <li>• Fodpedal</li> <li>• Nødstop</li> <li>• Elektronisk sikkerhedsafbryder</li> <li>• Hjul</li> <li>• Robust stålramme</li> </ul>


**KOMPAKT OG EFFEKTIV**

Vi ønskede at udfordre alle de mindre rensesmaskiner på markedet med noget helt nyt. Vi er stolte af at præsentere Fixer 8!

Den er kompakt i størrelsen, men stadig kraftfuld! Slank bygget og letvægter, betyder at den er meget let at bære. Fixer 8 er også heftig i aktion. Den har en max. hastighed på 2250 omd/min. og er allerede blevet rost af vores første testbrugere for sine funktioner.

Den unikke motorløsning gør Fixer 8 meget holdbar og sej selv i de mest belastede situationer. Også med en kabellængde på 20 meter overgår maskinen størstedelen af sine mindre konkurrenter på markedet.

## FIXALINE

### PASSION FOR UDVIKLING

Fixaline blev etableret i 2015 for at give relining - installatørerne alt det nødvendige værktøj og materiale til høj kvalitets arbejde. De er kendt for høj kvalitet af produkter og kyndig kundeservice. Deres egen forskning og produktudvikling og nye opfindelser, der er blevet en succes over hele verden.

Deres passion til konstant at forbedre de eksisterende produkter på markedet og bringe helt nye produkter dertil gør arbejdet med relining lettere og mere effektivt. De ønsker at gøre det daglige arbejde på arbejdspladserne nemmere, mere effektivt og intelligent!



## CEO'S ORD

### SAMARBEJDE ER NØGLEN

De har altid været passioneret omkring at bygge maskiner. Derfor har de studeret og også undervist i maskindesign på et universitet i Finland.

Senere, da de startede i relining-industrien, bemærkede de alle mulighederne for at forbedre selve relining-arbejdet, og det var sådan, Fixaline-historien startede. de bliver motiveret af alle de udfordringer, entreprenører og forhandlere over hele verden står over for. At løse problemer er meget tilfredsstillende.

"DER ER EN MÅDE AT GØRE DET  
BEDRE. FIND DET!"

Juho Laukkanen, CEO, Fixaline,  
Cand.scient. Maskindesign

**De ønsker konstant at forbedre sig selv, så giv os gerne feedback! Hvis du har relining-relaterede udfordringer, del dem med os. Vi står til din tjeneste!**