

Åbning/rensning af rør

4.0



Lauridsen Rørteknik A/S
Ambolten 1, 6800 Varde • Tlf. 7516 9031
info@lrt.dk • www.lrt.dk

Indholdsfortegnelse

MEKANISKE RENSERE

4.1.1 Rensemaskiner	7
4.1.2 Rensetromler med og uden rensekabel	7
4.1.3 Byg dit eget rensekabel	7-8
4.1.4 Sikre dit renserværktøj mod at falde af	9
4.1.5 Renserværktøj for fjernelse af rødder/rodnet	9
4.1.6 Renserværktøj for fjernelse af aflejringer	10-11
4.1.7 Boreværktøj for åbning af grenrør og forstoppelser	11
4.1.8 Slibeværktøj	12
4.1.9 Børste- centreringsværktøj	12
4.1.10 Diverse	13

Rensning med vand

4.2.1 Spulere	15
4.2.2 Spuledyser	16-18
4.2.3 Dyseindsatse og tilbehør	19-21
4.2.4 Diverse spuleudstyr	21

Cuttere luft/el

4.3.1 Cutter og tilbehør	23-24
4.3.2 Fræse-, bore-, skæreværktøj for cutter	25-27

Produkter til opgravningsfri renovering (NO DIG)



Har du brug for hjælp?

Åbningstider:

Man - torsdag: 7.30 - 16.00

Fredag: 7.30 - 14.30

Kontaktoplysninger:

Supporttlf.: 7516 9031

E-mail: info@lrt.dk

Web: www.lrt.dk

Med mere end 25 års erfaring som producent og serviceudbyder er Lauridsen Rørteknik A/S en af landets førende leverandører af produkter inden for opgravningsfrie renoveringsmetoder – eller som det kaldes i folkemunde: No-dig løsninger.

Via vores lager og produktion i Varde distribuerer vi produkter til hele landets entreprenører og kloakmestre.

Gennem de sidste 10 år har vi uddannet hen ved 100 kloakmestre og entreprenører i strømpeføring og punktrenovering. Vi ønsker nemlig, at vore kunder er uddannede, inden de tager på opgave hos boligejerne. Det anser vi som sund fornuft. Et produkt er nemlig først af god kvalitet, når det

er uddannede folk, som installerer det.

Med os som samarbejdspartner får du altid de bedste løsninger til de opgravningsfrie renoveringsmetoder. Vi står altid klar til at hjælpe med know-how, kurser samt nogle af markedets bedste produkter.

Åbning/rensning af rør

Ved inspektion af et rør kan man støde på forhindringer, som skal fræses eller skylles væk. Det kan være aflejringer eller træerødder, som begrænser flowet eller har ødelagt røret. Vi har et stor udvalg af cuttere og spulere til at løse enhver opgave.

Mekaniske rensere

Vi forhandler mekaniske rensere til rensning, slibning, boring og spraybelægning af rør. Vores mest populære rensesmaskine er Fixer 10. Fixer 10 har en kraftfuld motor med sikkerhedskobling, som sørger for, at maskinen stopper automatisk ved for stor belastning/modstand. Det sikrer operatøren samt rensesmaskinen mod evt. skader.

Maskinen kan anvendes til rensning, slibning og boring. Den leveres med store punktfrie hjul. Hjulene gør, at den er let at transportere på alle slags byggepladser - også på trapper.

FIXER 10 er mere kraftfuld, hurtigere, lettere og sikrere end andre lignende produkter på markedet.

Fordele:

- Stort program af på monteringsværktøjer Ø10mm
- Store (Ø400mm) punktfrie hjul, let at bevæge og transportere op ad trapper
- Lav vægt
- Mange sikkerhedsforanstaltninger
- Smal, let at komme gennem døre m.m.
- Elektrisk sikkerhedskobling

Fræse- og cuttehoveder

Vi lagerfører flere forskellige fræsehoveder med 3/8"UNF gevind, som passer til de fleste skubbe-cuttere. De mest almindelige er hovederne af granulat, men vi har også andre typer. Vi tilbyder fræsehoveder til næsten alle typer cuttere. Hvis din cutter ikke har 3/8"UNF gevind, skal du blot opgive os fabrikat og type, eller hvilket gevind din cutter har, og vi vil hurtigst muligt få det hjem til dig.

Kloakspulere

Vi har forskellige kloakspulere til spuling af kloak. Alle vores kloakspulere kommer inkluderet med en fjernbetjening, så du hurtigt og effektivt kan styre kloakspuleren uden at skulle løbe frem og tilbage. Vores spulerudstyr kommer også med vandtanke og passer derfor perfekt til at blive sat ind i varevogn eller lastbil. Kloakspulerne kommer som standard med 50 meter slange på manuel slangetromle, men kan opgraderes med en automatisk slangetromle efter aftale. Vi tilbyder de bedste kloakspulere i branchen til nogle rigtig skarpe priser.

Dyser til spulere

Vi tilbyder et bredt program af dyser til rensning af alle rørstørrelser. Vores dyser er typisk beregnet til mindre spulere med følgende data:

- Pumpeydelse - 140 -160 bar
- Arbejdstryk - 50-75 ltr. i min.
- Slangetykkelse - ½"
- Slangelængde - 40-60 mtr.


Er din spuler udenfor ovennævnte data, er det vigtigt, at vi får tilpasset din dyse for optimal udnyttelse.

Opgiv venligst ovennævnte data og vi får tilpasset dysen.

Værktøj til mekaniske rensere

Vi har et bredt program af rensesværktøjer, som kan løse de fleste opgaver i rør op til Ø200. Vi har rensesværktøj til renseskabler på 8mm, 10mm og 12mm i diameter. Ydermere har vi løse renseskabler, hvis du vil lave dit eget rensesværktøj og montere det på en boremaskine. Endelig bestræber vi os altid på at have den laveste pris. Derfor tilbyder vi prismatch på sammenlignelige produkter.

Vi uddanner dig,
inden du tager
på opgave



Åbning/rensning af rør

4.0

Mekaniske rensere

4.1



Se hele
udvalget på
www.lrt.dk

Mekaniske rensere


Vi forhandler mekaniske rensere til rensning, slibning, boring og spraybelægning af rør. Vores mest populære rensmaskine er Fixer 10. Fixer 10 har en kraftfuld motor med sikkerhedskobling, som sørger for, at maskinen stopper automatisk ved for stor belastning/modstand. Det sikrer operatøren samt rensmaskinen mod evt. skader.

Maskinen kan anvendes til rensning, slibning og boring. Den leveres med store punkterfrie hjul. Hjulene gør, at den er let at transportere på alle slags byggepladser - også på trapper.

FIXER 10 er mere kraftfuld, hurtigere, lettere og sikrere end andre lignende produkter på markedet.

Fordele:

- Stort program af på monteringsværktøjer Ø10mm
- Store (Ø400mm) punkterfrie hjul, let at bevæge og transportere op ad trapper
- Lav vægt
- Mange sikkerhedsforanstaltninger
- Smal, let at komme gennem døre m.m.
- Elektrisk sikkerhedskobling



4.1.1 Rensemaskiner

Navn	Varenr.	Kabel længde	Kabel diameter	Billede
Fixer 8 Rensemaskine Ø50-100 mm, 19,5 mtr. kabel Ø8 mm	0598108	19,5 meter	Ø8 mm	
Fixer 10 Rensemaskine Ø100-200 mm, 23,5 mtr. kabel Ø10 mm	0598110	23,5 meter	Ø10 mm	
Fixer 12 Rensemaskine Ø150-250 mm, 31 mtr. kabel Ø12 mm	0598112	31 meter	Ø12 mm	
Renssi RCM-10 Rensemaskine Ø75-200 mm, 10 mtr. kabel Ø10 mm	0598005	10 meter	Ø10 mm	

4.1.2 Rensetromler med og uden rensekabel

Navn	Varenr.	Kabel længde	Kabel diameter	Billede
Tromle for rensekabel	0598560			
Rensekabel tromle med 15 mtr. 8 mm rensekabel	0598110	15 meter	Ø8 mm	
Rensekabel tromle med 10 mtr. 10 mm rensekabel	0598110	11 meter	Ø10 mm	

4.1.3 Byg dit eget rensekabel

Navn	Varenr.	Billede
Løs rensekabel med fine wiretråde, 8mm	0598508	 
Løs rensekabel med fine wiretråde, 10mm	0598518	
Løs rensekabel med fine wiretråde, 12mm	0598528	
Løs slangehylster for rensekabel, 8mm	0598510	
Løs slangehylster for rensekabel, 10mm	0598520	
Løs slangehylster for rensekabel, 12mm	0598530	

Se alle
specifikationer
på www.lrt.dk

4.1.3 Byg dit eget renssekabel

Navn	Varenr.	Billede
Borepatronadapter 8mm for løst renssekabel	0598511	
Borepatronadapter 10mm for løst renssekabel	0598521	
Borepatronadapter 12mm for løst renssekabel	0598531	
Messing møtrik, afslutning 8mm på slangehylster	0598514	
Messing møtrik, afslutning 10mm på slangehylster	0598524	
Messing møtrik, afslutning 12mm på slangehylster	0598534	
Samlestykke 8mm - 8mm	0598515	
Samlestykke 10mm - 10mm	0598525	
Samlestykke 12mm - 12mm	0598535	
Afslutning 8mm på slangehylster med kugleleje	0598512	
Afslutning 10mm på slangehylster med kugleleje	0598522	
Afslutning for 12mm slangehylster, med kugleleje	0598532	
Adapter til Quick Fix værktøjsholder for 10mm renssekabel	0598526	
Quick Fix værktøjsholder for 10mm renssekabel	0598527	
Samlestykke 8mm - 10mm	0598170	
Samlestykke 10mm - 12mm	0598172	

4.1.4 Sikre dit renseværktøj mod at falde af

Navn	Varenr.	Billede
Sikkerhedstop Ø8 mm rensekabel	0598540	
Sikkerhedstop Ø10 mm rensekabel	0598544	
Sikkerhedstop Ø12 mm rensekabel	0598548	

4.1.5 Renseværktøj for fjernelse af rødder/rodnet

Navn	Varenr.	Wire fit	Lænker	Dimension	Billede
Rensekæde rodsækering Ø8, 2 lænker, Ø50mm	0598011	Ø8 mm	2	Ø50 mm	
Rensekæde rodsækering Ø8, 3 lænker, Ø75mm	0598012	Ø8 mm	3	Ø75 mm	
Rensekæde rodsækering Ø8, 3 lænker, Ø100mm	0598013	Ø8 mm	3	Ø100 mm	
Rensekæde rodsækering Ø10, 3 lænker, Ø75mm	0598015	Ø10 mm	3	Ø75 mm	
Rensekæde rodsækering Ø10, 3 lænker, Ø100mm	0598016	Ø10 mm	3	Ø100 mm	
Rensekæde rodsækering Ø10, 3 lænker, Ø150mm	0598018	Ø10 mm	3	Ø150 mm	
Rensekæde rodsækering Ø12, 3 lænker, Ø100mm	0598021	Ø12 mm	3	Ø100 mm	
Rensekæde rodsækering Ø12, 3 lænker, Ø150mm	0598023	Ø12 mm	3	Ø150 mm	
Rensekæde rodsækering Ø12, 3 lænker, Ø200mm	0598024	Ø12 mm	3	Ø200 mm	
Rensekæde rodsækering m/bor Ø8 mm, 3 lænker, Ø75 mm	0598058	Ø8 mm	3	Ø75 mm	
Rensekæde rodsækering m/bor Ø8 mm, 3 lænker, Ø100 mm	0598059	Ø8 mm	3	Ø100 mm	
Rensekæde rodsækering m/bor Ø10 mm, 3 lænker, Ø100 mm	0598060	Ø10 mm	3	Ø100 mm	
Rensekæde rodsækering m/bor Ø10 mm, 3 lænker, Ø150 mm	0598061	Ø10 mm	3	Ø150 mm	

4.1.6 Renseværktøj for fjernelse af aflejringer

Navn	Varenr.	Wire fit	Lænker	Dimension	Billedeksempler
Rensekæde for PVC Ø8, 2 lænker, Ø50mm	0598042	Ø8 mm	2	Ø50 mm	
Rensekæde for PVC Ø8, 2 lænker, Ø75mm	0598044	Ø8 mm	2	Ø75 mm	
Rensekæde for PVC Ø8, 3 lænker, Ø100mm	0598046	Ø8 mm	3	Ø100 mm	
Rensekæde for PVC Ø10, 3 lænker, Ø100mm	0598050	Ø10 mm	3	Ø100 mm	
Rensekæde for PVC Ø10, 3 lænker, Ø150mm	0598051	Ø10 mm	3	Ø150 mm	
Rensekæde for PVC Ø12, 3 lænker, Ø100mm	0598055	Ø12 mm	3	Ø100 mm	
Rensekæde for PVC Ø12, 3 lænker, Ø150mm	0598056	Ø12 mm	3	Ø150 mm	
Rensekæde for PVC Ø12, 3 lænker, Ø200mm	0598057	Ø12 mm	3	Ø200 mm	
Rensekæde for aflejringer Ø8, 2 lænker, Ø50mm	0598115	Ø8 mm	2	Ø50 mm	
Rensekæde for aflejringer Ø8, 3 lænker, Ø75mm	0598116	Ø8 mm	3	Ø75 mm	
Rensekæde for aflejringer Ø8, 3 lænker, Ø100mm	0598117	Ø8 mm	3	Ø100 mm	
Rensekæde for aflejringer Ø10, 2 lænker, Ø50mm	0598120	Ø10 mm	2	Ø50 mm	
Rensekæde for aflejringer Ø10, 2 lænker, Ø75mm	0598121	Ø10 mm	2	Ø75 mm	
Rensekæde for aflejringer Ø10, 3 lænker, Ø75mm	0598122	Ø10 mm	3	Ø75 mm	
Rensekæde for aflejringer Ø10, 3 lænker, Ø100mm	0598123	Ø10 mm	3	Ø100 mm	
Rensekæde for aflejringer Ø10, 3 lænker, Ø150mm	0598125	Ø10 mm	3	Ø150 mm	
Rensekæde for aflejringer Ø10, 3 lænker, Ø200mm	0598126	Ø10 mm	3	Ø200 mm	
Rensekæde for aflejringer Ø12, 3 lænker, Ø100mm	0598034	Ø12 mm	3	Ø100 mm	
Rensekæde for aflejringer Ø12, 3 lænker, Ø150mm	0598035	Ø12 mm	3	Ø150 mm	
Rensekæde for aflejringer Ø12, 3 lænker, Ø200mm	0598036	Ø12 mm	3	Ø200 mm	

4.1.6 Renseværktøj for fjernelse af aflejringer

Navn	Varenr.	Wire fit	Lænker	Dimension	Billed eksempler
Rensecyklon (tallerken) for aflejringer Ø10, Ø70 mm	0598062	Ø10 mm		Ø70 mm	
Rensecyklon (tallerken) for aflejringer Ø10, Ø100 mm	0598063	Ø10 mm		Ø100 mm	
Rensecyklon (tallerken) for aflejringer Ø10, Ø150 mm	0598064	Ø10 mm		Ø150 mm	
Rensecyklon (tallerken) for PVC Ø12, Ø100 mm	0598065	Ø12 mm		Ø100 mm	
Rensecyklon (tallerken) for PVC Ø12, Ø150 mm	0598066	Ø12 mm		Ø150 mm	
Rensecyklon (tallerken) for PVC Ø12, Ø200 mm	0598069	Ø12 mm		Ø200 mm	


4.1.7 Boreværktøj for åbning af grenrør og forstoppelser

Navn	Varenr.	Wire fit	Dimension	Billede
Boresæt for åbning af liner i gren	0598072		Ø50 mm	
Boresæt for åbning af liner i gren	0598074		Ø75 mm	
Boresæt for åbning af liner i gren	0598076		Ø100 mm	
Kopbor for boresæt Ø75 mm	0598074-1		Ø75 mm	
Kopbor for boresæt Ø100 mm	0598076-1		Ø100 mm	
Twister boreenhed, 12 mm, komplet for Ø100 mm rør	0598282	Ø12 mm	Ø100 mm	
Twister boreenhed, 12 mm, komplet for Ø150 mm rør	0598283	Ø12 mm	Ø150 mm	
Frontspids granulat 8 mm, Ø30mm i diameter	0598095	Ø8 mm	Ø30 mm	
Frontspids granulat 10 mm, Ø20mm i diameter	0598096	Ø10 mm	Ø20 mm	
Frontspids granulat 12 mm, Ø30mm i diameter	0598097	Ø12 mm	Ø30 mm	
Borehoved 10 mm, Ø34 mm	0598160	Ø10 mm	Ø34 mm	
Borehoved 10 mm, Ø50 mm	0598161	Ø10 mm	Ø50 mm	
Holder for borehoved Ø34 mm	0598149-34		Ø34 mm	
Holder for borehoved Ø50 mm	0598149-50		Ø50 mm	

4.1.8 Slibeværktøj

Navn	Varenr.	Wire fit	Dimension	Billede
Fastspænding top/bund for FIX Cutter, Ø10	598140	Ø10		
Fastspænding top/bund for FIX Cutter, Ø12	598141	Ø12		
FIX Cutter, Ø75 mm, med 6 stk sandpapir	598145		Ø75 mm	
FIX Cutter, Ø100 mm, med 6 stk sandpapir	598146		Ø100 mm	
FIX Cutter, Ø150 mm, med 6 stk sandpapir	598147		Ø150 mm	


4.1.9 Børste- centreringsværktøj

Navn	Varenr.	Wire fit	Dimension	Billede
Nylon/stål børste 8mm, Ø55mm	598180-55	Ø8 mm	Ø55 mm	
Nylon/stål børste 8mm, Ø75mm	598180-75	Ø8 mm	Ø75 mm	
Nylon/stål børste 8mm, Ø105mm	598180-105	Ø8 mm	Ø105 mm	
Nylon/stål børste 8mm, Ø155mm	598180-155	Ø8 mm	Ø155 mm	
Rensebørste Carbid 10mm, Ø75mm	598164	Ø10 mm	Ø75 mm	
Rensebørste Carbid 10mm, Ø110mm	598165	Ø10 mm	Ø110 mm	
Rensebørste Carbid 10mm, Ø125mm	598166	Ø10 mm	Ø125 mm	
Rensebørste Carbid 10mm, Ø170mm	598167	Ø10 mm	Ø170 mm	

Vi har alt, du skal
bruge til strømpeforing

4.1.10 Diverse

Navn	Varenr.	Dimension	Billede
Unbraco Pinolskrue m/krater 3x5 mm	598804	3x5 mm	
Unbraco Pinolskrue m/krater 4x5 mm	598806	3x5 mm	
Unbraco Pinolskrue m/krater 5x5 mm	598807	3x5 mm	
Unbraco Pinolskrue m/krater 6x6 mm	598808	3x5 mm	
Unbraco Pinolskrue m/krater 8x8 mm	598810	3x5 mm	
Unbraconøgle for renserværktøj 5 mm	598805	5 mm	



Køb online 24/7

Opret en bruger på **www.lrt.dk** allerede i dag og få adgang til webshoppen. Her kan du købe 24/7.




Lav din egen favoritliste

Med en bruger på **www.lrt.dk** har du mulighed for at lave din egen favoritliste, således du hurtigt kan få et overblik over dine favoritprodukter samt deres priser.

Rensning med vand

4.2



Prismatch på
sammenlignelige
varer

Kloakspulere

Vi har forskellige kloakspulere til spuling af kloak. Alle vores kloakspulere kommer inkluderet med en fjernbetjening, så du hurtigt og effektivt kan styre kloakspuleren uden at skulle løbe frem og tilbage. Vores spulerudstyr kommer også med vandtanke og passer derfor perfekt til at blive sat ind i varevogn eller lastbil. Kloakspulerne kommer som standard med 50 meter slange på manuel slangetromle, men kan opgraderes med en automatisk slangetromle efter aftale. Vi tilbyder de bedste kloakspulere i branchen til nogle rigtig skarpe priser.



4.2.1 Spulere

Navn	Varenr.	L/min. / Bar	Vandtank	Slange	Fjernbetjening	HK	Billede
Kloakspuler "Benzin model 3" Kohler Lille kontrolboks Fjernbetjening Fast slangerulle	0600410	50/170	400 L	50 meter	Ja	23,5	
Kloakspuler "Benzin model 2" Kohler Mellem kontrolboks Fjernbetjening Slangerulle ud og drej	0600420	50/170	400 L	50 meter	Ja	23,5	
Kloakspuler "Benzin model 1" Kohler Stor kontrolboks Fjernbetjening Slangerulle ud og drej Automatisk oprulning af slange	0600430	50/170	400 L	50 meter	Ja	23,5	
Kloakspuler "Diesel model 2" Kobota Mellem kontrolboks Fjernbetjening Slangerulle ud og drej	0600450	50/200	400 L	50 meter	Ja	25	
Kloakspuler "Diesel model 1" Kobota Stor kontrolboks Fjernbetjening Slangerulle ud og drej Automatisk oprulning af slange	0600460	50/200	400 L	50 meter	Ja	25	
Kloakspuler 1550-ST Benzin Honda Fjernbetjening Trinløs tilkobling af vand og tryk Eksklusiv udstyr, spuleslange og dyser	0600470	60/150	360 L	uden	Ja	20,3	

På www.lrt.dk kan du
se al vores udstyr til
inspektion- og fejlsøgning

4.2.2 Spuledyser

Navn	Varenr.	Billede
USB Ægdyse. 1/2", 6 x M6 bagud, 1 x M6 frem	0651083	
USB Ægdyse. 1/8", 3 boret bagud, 0 x frem	0651087	
USB Granat dyse, 1/2", 6 x M6 bagud, 1 x M6 frem	0651128	
USB Granat dyse, 1/2", 6 x M6 bagud, 1 x M10 frem	06511280	
USB Skubbedyse ISK med holder 1/2", 7 x M6 fremad	0651145	
USB FS dyse 1/2", 6 x M6 bagud, 4 x M6 fremad, VA	0651174	
USB Super 12. 1/2", 12 x M4 bagud, 1 x M4 frem	0651205	
USB Tri-Jet dyse, 1 1/4", 15 x G1/4"SW9	0651220	
USB Skævdyse 1/2" 4 x M4 i en side bagud	0651240	
USB Styredyse. 1/2" 6 x boret bagud, 4 x M4 i en side	0651241	
Løs mellemslange for USB styredyse 1/2"	0651242	
USB Standard Spids dyse, 1/2", 6 x boret bagud, 1 x M5 frem	0651260	
USB Standard Kugle dyse, 1/2", 6 x M4 bagud, 1 x M5 frem	0651262	
USB Standard Spids dyse, 3/8", 3/6 x M4 bagud, 1 x M5 frem	0651268	
Højtryksdyse standard 1/4"	0651273	

4.2.2 Spuledyser

Navn	Varenr.	Billede
USB Tagrende Dyse, 1/2", 6 x M6 bagud	0651290	
USB Front Rotordyse, 1/2", 3 x M6 bagud, 1 M8 frem	0651308	
USB Quattro dyse, 1/2", 6 x boret bagud, 3 x M5 frem	0651326	
USB Quattro dyse, 3/8", 6 x boret bagud, 4 x M4 frem	0651328	
USB Vibrationsdyse, 1/2", 3 x M6 bagud, 3 x M6 frem	0651339	
USB Rotordyse, 1/2", 3 x M6 bagud, 3 x M6 i siden	0651357	
USB Kamera dyse, 1/4", 4 x M4 bagud	0651432	
USB Kamera dyse, 1/2", 4 x M4 bagud	0651436	
USB Hånddyse, G 3/4", 6 mm hulstørrelse	0651662	
USB Rørulv dyse, 1/2", 3 x M6 bag, 3 x M6 i siden	0651974	
USB Turbo O Rodskærer, 1/2" 6 x M6 bagud, 3 x M6 Turbine	0652000	
USB Styr og holder for Ø100 mm, Turbo O	0652001	
USB Styr og holder for Ø150 mm, Turbo O	0652003	
USB Turbo O Rodskærer, 1/2", kuffertsæt Ø100/125/150mm	0652050	

4.2.2 Spuledyser

Navn	Varenr.	Billede
USB Kædesæt alm. for Ø100 for Turbo 0	0652010	
USB Kædesæt alm. for Ø150 for Turbo 0	0652012	
USB Kædering sæt Ø100 mm med skær for Turbo 0	0652010M	
USB Kædering sæt Ø125 mm med skær for Turbo 0	0652011M	
USB Kædering sæt Ø150 mm med skær for Turbo 0	0652012M	
USB Kædering sæt Ø100 mm med klump for Turbo 0	0652010S	
USB Kædering sæt Ø150 mm med klump for Turbo 0	0652012S	
USB Løs kæde stål for rodskærer	0652020	
USB Løs Kædehovedholder til montering af kæde	0652036	
USB Løs klump	0652038	
USB Turbo 0 Rodskærer, 1/2", kuffertsæt Ø100/125/150mm	0652050	
USB Turbo 1 Rodskærer, 1/2" 6 x 6M bagud, 3 x M6 Turbine	0652100	
USB Styr Ø150mm med skær for Turbo 1	0652103	
USB Kædesæt Ø100 mm med skær for Turbo 1	0652110M	
USB Kædesæt Ø150 mm med skær for Turbo 1	0652112M	
USB Kædesæt Ø200 mm med skær for Turbo 1	0652113M	
USB Primus 1, 1/2", 3 x M6 bagud, 1 x M6 frem, 4 x M6 side	0655005	

4.2.3 Dyseindsatse og tilbehør

Navn	Varenr.	Billede
Dyseindsatse M4, Ø0,6 mm	0651525-0,6	
Dyseindsatse M4, Ø0,8 mm	0651525-0,8	
Dyseindsatse M4, Ø1,0 mm	0651525-1,0	
Dyseindsatse M4, Ø1,1 mm	0651525-1,1	
Dyseindsatse M4, Ø1,2 mm	0651525-1,2	
Dyseindsatse M4, Ø1,4 mm	0651525-1,4	
Dyseindsatse M4, Ø1,6 mm	0651525-1,6	
Dyseindsatse M5, Ø0,6 mm	0651526-0,6	
Dyseindsatse M5, Ø0,8 mm	0651526-0,8	
Dyseindsatse M5, Ø1,0 mm	0651526-1,0	
Dyseindsatse M5, Ø1,2 mm	0651526-1,2	
Dyseindsatse M5, Ø1,4 mm	0651526-1,4	
Dyseindsatse M5, Ø1,6 mm	0651526-1,6	
Dyseindsatse M6, Ø0,6 mm	0651527-0,6	
Dyseindsatse M6, Ø0,8 mm	0651527-0,8	

4.2.3 Dyseindsatse og tilbehør

Navn	Varenr.	Billede
Dyseindsatse M6, Ø0,9 mm	0651527-0,9	
Dyseindsatse M6, Ø1,0 mm	0651527-1,0	
Dyseindsatse M6, Ø1,1 mm	0651527-1,1	
Dyseindsatse M6, Ø1,2 mm	0651527-1,2	
Dyseindsatse M6, Ø1,3 mm	0651527-1,3	
Dyseindsatse M6, Ø1,4 mm	0651527-1,4	
Dyseindsatse M6, Ø1,6 mm	0651527-1,6	
Dyseindsatse M6, Ø1,7 mm	0651527-1,7	
Dyseindsatse M6, Ø1,8 mm	0651527-1,8	
M4 Gevindstift, blind, for afblændning af dysehul	0656010	
M5 Gevindstift, blind, for afblændning af dysehul	0656012	
M6 Gevindstift, blind, for afblændning af dysehul	0656014	
M6 Gevindstift for PRIMUS, blind, for afblændning af dysehus	0656016	
Dysemåler 0,45 - 1,5 mm	0658000	
Dysemåler 1,5 - 3,0 mm	0658001	

4.2.3 Dyseindsatse og tilbehør

Navn	Varenr.	Billede
Rensenålesæt til rengøring af dyseindsatse	0658005	
Lim for dyseindsatse blå, 50ml	0658055	
Smøremiddelspray til dyser, "ikke-dryppende, 500ml.	0658090	

4.2.4 Diverse spuleudstyr

Navn	Varenr.	Billede
Pistolgreb m/lynkobling 1/2 60l/m.	0657211	
Dobb. dyserør m/sidejustering uden højtryksdyse	0657213	
HT spuleslange 1/4" a 10m, KEW nippel og 1/4" inv. gev.	0657411	
HT spuleslange 1/4" a 10m, 1/4" udv. gev. og 1/4" inv. gev.	0657412	
Rensedyse for 657411+12 1/8 3x0,7 bagud, 1,0x0,7 frem	0657420	
Slamsuger (injektorsuger)	0657709	
Slangefører til 1/4"-3/4" slanger m/teleskopskaft alu.	0610075	
Brøndhjul bund til 1/4" - 1/2" spuleslange	0610080	
Brøndhjul bund for 1" - 1 1/4" spuleslange	0610085	
Kroge til kloakdæksel ca. 71 cm	0600112	

Cuttere luft/el


4.3

Prismatch på
sammenlignelige
varer

Åbning af et kloakrør er et vigtigt step for at opnå den meste optimale kloakreovering. Konventionelle cuttere er svære at håndtere, hvis de bruges i små rør eller hvis de skal bruges i rør, hvor der er flere bøjninger.



4.3.1 Cutter og tilbehør

Navn	Varenr.	Billede
DC Super Flex, 25m, 75-150mm, 12" farveskærm	0560020-25	
DC Super Flex, 50m, 75-150mm, 12" farveskærm	0560020-50	
DC Maxi Flex, 70m, 100-300mm, 12" farveskærm	0560030	
DC control boks for Super Flex og Maxi Flex	0560050	
VR Headsæt for control boks	0560051	
Toolbox Standard DC Super Flex	0560052-1	
Toolbox Silver Upgrade DC Super Flex	0560052-2	
Toolbox Gold Upgrade DC Super Flex	0560052-3	
Hængefikstur til nedløbsrør	0560053	
Dancutter Grabber	0560054	
DC Super Flex Håndtag	0560055	

4.3.1 Cutter og tilbehør

Navn	Varenr.	Billede
Centreringsæt med børster	0560056	
Centreringsæt Ø150 mm	0560057	
Forlængerkabel 6m	0560058-1	
Forlængerkabel 15m	0590058-2	
Luftmotor AG50	0560059-1	
Luftmotor G38	0560059-2	
1 L pneumatik olie	0560060-1	
10 L pneumatik olie	0560060-2	
Blåt fedt	0560061	
Isoleringstape, 25m, 50mm sort	0560062	

4.3.2 Fræse-, bore-, skæreværktøj for cutter

Navn	Varenr.	Billede
Fræserhovedholder 55mm 3/8 UNF	0560070-55	
Fræserhovedholder 65mm 3/8 UNF	0560070-65	
Fræserhovedholder 95mm 3/8 UNF	0560070-95	
Fræserhovedholder sæt 3/8 UNF	0560070-SÆT	
Forlængerbolt 16mm F/AG50	0560071-16	
Forlængerbolt 22mm F/AG50	0560071-22	
Forlængerbolt 32mm F/AG50	0560071-32	
Specialbolt til skæreskive 560112-5010	0560100-5009	
Skæreskive Ø50 x 10mm	0560100-5010	
Skæreskive Ø65 x 1,1mm	0560100-6510	
Diamanthoved Ø30 x 15mm - 3/8 UNF	0560110-3015	
Diamanthoved Ø53 x 26mm - 3/8 UNF	0560110-5326	

4.3.2 Fræse-, bore-, skæreværktøj for cutter

Navn	Varenr.	Billede
Diamanthoved Ø53 x 26mm - 3/8 UNF	0560110-5326M	
Diamanthoved Ø65 x 30mm - 3/8 UNF	0560111-6530	
Diamanthoved Ø32 x 35mm - 3/8 UNF	0560112-3235	
Diamanthoved Ø36 x 37mm - 3/8 UNF	0560112-3637	
Diamanthoved Ø40 x 45mm - M14	0560112-4045M	
Diamanthoved Ø30 x 10 x 26mm - 3/8 UNF	0560114-301026	
Diamanthoved Ø40 x 20mm M14	0560114-4020M	
Bolt til skærehoved 560420-3713	0560120-1	



Find det rigtige produkt på få sekunder

Med vores produktvælger bliver du hurtigt guidet hen imod det rigtige produkt. To til tre spørgsmål er typisk det eneste, du skal svare på for at finde det ønskede produkt. Indtast dimension på røret, og du er allerede halvvejs. Prøv produktvælgeren på www.lrt.dk.



Har du brug for hjælp?

Åbningstider:

Man - torsdag: 7.30 - 16.00

Fredag: 7.30 - 14.30


Kontaktoplysninger:

Supporttlf.: 7516 9031

Døgnavagt: 7694 6470

E-mail: info@lrt.dk

4.3.2 Fræse-, bore-, skæreværktøj for cutter

Navn	Varenr.	Billede
Nøgle til 560120-3713	0560120-2	
Carbidskærehoved Ø37 x 13mm	0560120-3713	
Carbidskærehoved Ø30 x 15 mm - 3/8 UNF	0560122-3015	
Carbidskærehoved Ø46 x 23 mm - 3/8 UNF	0560122-4623	
Carbidskærehoved Ø20 x 20 mm - 3/8 UNF	0560124-2020	
Carbidskærehoved Ø26 x 29 mm - 3/8 UNF	0560124-2629	
Carbidskærehoved Ø19 x 38 mm - 3/8 UNF	0560126-1938	
Carbidskærehoved Ø25 x 50 mm - 3/8 UNF	0560126-2550	
Diamant kuglefræser Ø402m, 14 segment, højde 45mm	0512110	
Diamant-kuglefræser for finpudsning	0512114	
HM Kuglefræser Ø40, granulat, højde 43mm	0512135	

Dette er kun et udpluk af det værktøj vi kan levere. Hvis du ikke finder hvad du skal bruge så kontakt os - Vi hjælper dig på rette vej!



Lauridsen Rørteknik A/S
Ambolten 1, 6800 Varde • Tlf. 7516 9031
info@lrt.dk • www.lrt.dk